



ТЁНЛАЯ
КОМПАНИЯ

Готовый комплект греющего
саморегулирующегося кабеля
ProfiHeat



HOT-COM.RU

1. Назначение.

- Защита от замерзания трубопроводов и резервуаров;
- Поддержание необходимой температуры жидкостей;
- Защита от замерзания кровельных и водосточных систем;
- Антиобледенение дорожек, открытых площадок и ступеней;
- Подогрев полов – система «тёплый пол».

По возможности применению изделия в каждом конкретном случае, проконсультируйтесь дополнительно с Вашим продавцом или со специалистами ООО «Тёплая Компания»

2. Описание.

Секция саморегулирующегося нагревательного кабеля ProfiHeat может быть выполнена любой длины, с заземляющей экранирующей оплеткой и без нее, с питающим (силовым) кабелем и вилкой 220 В. В стандартном исполнении ProfiHeat имеет перечень длин нагревательной части указанный на упаковке с заземляющей экранирующей оплеткой либо без нее, с питающим (силовым) кабелем 2 метра и вилкой 220 В. Нагревательная секция не перегревается и не перегорает, даже когда ее отдельные участки накладываются друг на друга. Автоматически регулирует тепловыделение при изменении температуры окружающей среды.

3. Технические характеристики.

Напряжение	220-240 В
Медный провод	18 AWG
Температура нагрева	65 °С
Макс. Температура нагрева (воздействия)	85 °С
Номинальная мощность	10, 16, 24, 30, 40 Вт/м

Настоящее руководство по эксплуатации является интеллектуальной собственностью ООО «Тёплая Компания».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение без письменного разрешения собственника запрещено.

4. Условия монтажа и эксплуатации.

1. Перед установкой убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует параметрам 220 - 240 В.
2. Нагревательная секция должна подключаться в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
3. Нагревательная секция подключается к сети переменного тока через шкаф управления или (при наличии в УЗО в контуре питания) напрямую в розетку.
4. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию нагревательной секции ProfiHeat.
5. Нагревательная секция ProfiHeat не должна подвергаться механическим нагрузкам растяжению.
6. Запрещается подавать напряжение питания на не размотанные нагревательные секции в бухтах, даже на короткое время.
7. Для систем предотвращения промерзания трубопроводов кабель крепится в нижней части трубы снаружи трубопровода под теплоизоляцией, на которую рассчитана система обогрева. Крепления кабеля должно обеспечивать плотное прилегание нагревательного кабеля к поверхности трубопровода, если труба не металлическая, то между кабелем и трубой нужно наклеить металлизированную самоклеющуюся ленту на поверхность трубы.
8. Для систем обогрева кровли и водостоков крепление кабеля должно исключать механические нагрузки на кабель и повреждение наружной изоляции. Нагревательный кабель должен быть установлен по всему пути стока талой воды вплоть до земли или ливневой канализации.

5. Комплектность.

- Упаковка;
- Паспорт;
- Нагревательная секция ProfiHeat.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в нагревательной секции ProfiHeat, вызванных технологией изготовления или использованием некачественных материалов.

Гарантийный срок: 3 года, с даты продажи.

В течение гарантийного периода мы обязуемся исправить нагревательную секцию или поставить новую бесплатно для покупателя, без покрытия косвенных расходов, связанных с ремонтом или заменой нагревательных секций, при строгом соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

1. Нагревательная секция ProfiHeat должна использоваться только в соответствии с её назначением и с условиями по монтажу и эксплуатации.
2. Гарантия предоставляется при условии представления данного паспорта со штампом, датой продажи и двустороннего Акта об обнаруженных дефектах, подписанного представителем изготовителя и заказчиком.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование секции: _____

Мощность: _____ Вт/м Заземляющая оплетка (CR) Да / Нет .

Длина нагревательной части _____ м Длина питающей (силовой) части _____ м

Изготовил и проверил, Фамилия И. О.: _____ подпись: _____

Дата продажи: ____ . ____ 2014 г. Продавец: _____
(подпись)

М.П. (штамп) продавца

Покупатель: _____
(подпись)

Производитель: ООО «Тёплая Компания», г. Миасс, Тургоякское шоссе 5. <http://hot-com.ru>

Единая служба поддержки клиента: +7-800-333-6224 (Звонок по России бесплатный).